

Bracelet « Rivière amoureuse »

Les fournitures :



Fermeur 3 rangs
Fil nylon 0,25 mm transparent
Perles nacrées Swarovski 6mm cream pearl (X10)
Perles nacrées Swarovski 8mm cream pearl (X5)
Perles nacrées Swarovski 6mm coral pearl (X8)
Perles rondes Swarovski 6mm Crystal copper (X7)
Perles rondes nacrées 4mm verre de bohème (X30)
Cœur à enfiler Swarovski 10mm Crystal golden shadow (X3)
Mini perles à écraser

Les outils : 1 pince plate

Préparation :

Nouage des perles rondes



Passer le fil de nylon dans les perles et faire un double nœud serré

Fixation des perles cœurs



Placer une perle à écraser, l'écraser à la pince plate, enfiler le cœur et écraser une nouvelle perle à écraser pour fixer le cœur

Montage


Préparation des perles et fils



Préparer 5 fils de nylons de 50 cm chacun
Séparer équitablement les perles en 5 tas

Monter les perles selon les techniques expliquées ci-dessus

Montage du fermoir




Répartir les 5 fils

Les 3 fils contenant un cœur seront placés : deux à l'extérieur, l'autre au centre

Le fil central sera fixé au trou central du fermoir

Les trous extérieurs du fermoir recevront deux fils de perles




Enfiler une perle à écraser sur les 2 fils extérieurs
Passer les fils par l'avant du trou extérieur du fermoir
Repasser les deux fils dans la perle à écraser



A l'aide de la pince plate
Ecraser la perle

la perlerie

www.laperlerie.fr
<http://laperlerie.canalblog.com>



A l'aide de la pince coupante, couper le reste du fil au ras de la perle à écraser.

Répéter les opérations pour chaque fil de nylon et chaque partie du fermoir comme indiqué sur le schéma au dessus

Vous avez terminé votre bracelet

« Rivière amoureuse »

Félicitations